



imou

www.imou.com

Imou IPC-GK2DN-3C0W cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Píxeles Escritorio

Imou IPC-GK2DN-3C0W, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 50 m, Escritorio, Negro

SKU: IPC-GK2DN-3C0W

Información Técnica

Marca: Imou

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Cantidad de lentes: **1**

Diámetro de lente: **3.6 mm**

Peso y dimensiones

Ancho: **90 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **104 mm**

Peso: **206 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo energético: **3.4 W**

Voltaje de salida DC: **5**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de sonidos anormales, Detección humana**

Región configurable: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **83°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **102°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Cables incluidos: **USB**

Tornillos incluidos: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Auto-seguimiento: **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **50 m**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/543259/imou-ipc-gk2dn-3c0w-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>