



VIVOTEK SD9394-EHL cámara de vigilancia Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK SD9394-EHL, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco, IP66

SKU: SD9394-EHL

Información Técnica

Marca: VIVOTEK

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, MPEG-2**

Codecs de voz: **G.711, G.726**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **32x**

Intervalo de longitud focal: **6.5 - 212 mm**

Autoenfoco: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **256 mm**

Profundidad: **336 mm**

Peso (kg): **7.3 kg**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **51 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 98%**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Cantidad de usuarios: **10 usuario(s)**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Emisión de vídeo: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **8 MB**

Capacidad de ROM: **2000 MB**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Campo de visión vertical (módulo térmico): **37.4°**

Campo de visión horizontal (módulo térmico): **63.5°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **450 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **450 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 s**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **250 m**

Tipo de LED: **IR**

Desempeño

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día/noche: Si
Rango dinámico: 120 Db

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/544740/vivotek-sd9394-ehl-camara-de-vigilancia-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>