



XPG BATTLECRUISER II ST Midi Tower Blanco

XPG BATTLECRUISER II ST, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, Acero inoxidable, Juego

SKU: BATTLECRUISERIIST-WHCWW

Información Técnica

Marca: XPG

Aspectos destacados

BATTLECRUISER II

PERFECCIONADO PARA LOS GRANDES JUGADORES

BATTLECRUISER II ejemplifica el equilibrio entre estética y rendimiento de XPG. Su diseño :Exoskeleton combina un estilo futurista con una funcionalidad optimizada, garantizando estabilidad, durabilidad, un flujo de aire eficiente y un alto nivel de valor estético.

Construcción Fácil, Limpieza Fácil

La instalación y el mantenimiento son facilísimos gracias al panel frontal magnético. Los paneles laterales y superiores también se pueden montar con facilidad, sin necesidad de herramientas adicionales.

Libera el Poder de los Efectos de Iluminación Sincronizados

BATTLECRUISER II dispone de XPG PRIME BOX, permitiendo efectos de iluminación sincronizados en varios dispositivos y la personalización a través del software de gestión del ecosistema XPG PRIME. Cree efectos de iluminación impresionantes que se adapten a su estado de ánimo o sincronícelos con los eventos del juego para que su atmósfera de juego sea más intensa.

Flujo de Aire Optimizado y Eficiencia de Enfriamiento Xtrema

Disfrute de las características de enfriamiento excepcionales de BATTLECRUISER II, que ostenta una estructura de alto flujo de aire, cuatro ventiladores ARGB de 120 mm y soporte para un radiador de hasta 420 mm en la parte frontal del chasis.

Compatibilidad Mejorada para Soluciones de Enfriamiento Avanzadas

La altura aumentada de BATTLECRUISER II permite una gran compatibilidad de instalación, incluido el espacio para un radiador frontal de 420 mm. Esto permite alojar avanzados sistemas de enfriamiento líquido, lo que permite a los usuarios garantizar el máximo rendimiento de sus sistemas durante intensas sesiones de juego.

Opciones de Almacenamiento Flexibles

BATTLECRUISER II está diseñado para diversas configuraciones que satisfagan diferentes necesidades de almacenamiento.

Soporte de tarjeta gráfica fuerte y adaptable con imán inferior

Con una altura ajustable de 52 a 134 mm y la resistencia para soportar incluso las tarjetas gráficas más pesadas de la generación actual, el soporte para GPU de instalación sin herramientas incluido proporciona una experiencia de montaje adaptable y adecuada para cualquier configuración estándar de PC de bricolaje.

Oculto Fácilmente los Problemas de Gestión de Cables

BATTLECRUISER II está equipado con un concentrador de gestión de cables trasero y una cubierta para la fuente de alimentación, lo que permite a los usuarios ocultar estéticamente las malas técnicas de gestión de cables. La parte inferior de la carcasa oculta todos los conectores para proporcionar un aspecto elegante y limpio.

Eficiente diseño del panel de E/S

El panel de E/S del BATTLECRUISER II ofrece una combinación simple pero eficaz de puertos y botones útiles para un aspecto limpio y moderno.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Entrada de audio: Si
Salida de audio: Si
Puertos USB-C 3.2 Gen 2: 1
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: 2
Peso y dimensiones
Ancho: 225 mm
Profundidad: 506 mm

Altura: **550 mm**

Peso (kg): **11.7 kg**

Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

Caja combo HDD/SSD: **Si**

Cantidad de HDDs soportados: **9**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **339 mm**

Largo del paquete: **643 mm**

Alto del paquete: **615 mm**

Peso del paquete: **13.8 kg**

Enfriamiento

Ventiladores frontales instalados: **3x 120 mm**

Cantidad de ventiladores frontales soportados (max.): **3**

Diámetro de ventiladores frontales soportados: **120,140 mm**

Ventiladores traseros instalados: **1x 120 mm**

Cantidad de ventiladores posteriores soportados: **1**

Diámetro de ventiladores traseros soportados: **120 mm**

Cantidad de ventiladores superiores soportados: **3**

Diámetros de ventiladores superiores soportados: **120,140 mm**

Cantidad de ventiladores inferiores soportados (max.): **1**

Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: **120 mm**

Capacidad de enfriamiento líquido: **Si**

Tamaños de radiador delantero compatibles: **240,280,360,420 mm**

Tamaños de radiador trasero compatibles: **120 mm**

Tamaños de radiador superior compatibles: **240,280,360 mm**

Otras características

Soporta Backplanes: **Si**

Fácil de personalizar: **Si**

Grosor del panel de vidrio templado: **4 mm**

Diseño

Materiales: **Acero inoxidable**

Factor de forma: **Midi Tower**

Tipo: **PC**

Color del producto: **Blanco**

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: **ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX**

Cantidad de puertos 3.5": **3**

Cantidad de bahías 2.5": **6**

Cantidad de bahías internas de 3,5 ": **2**

Ventana lateral: **Si**

Adecuado para: **Juego**

Iluminación: **Si**

Iluminación de color: **Azul, Verde, Rojo**

Panel(es) de vidrio templado: **Si**

Filtro anti-polvo: **Si**

Gestión de cables: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón de encendido/apagado: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Altura máxima de la CPU más fresco: **17.5 cm**

Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: **39.5 cm**

Máxima longitud de PSU: **22.5 cm**

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación incluida: **No**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/548486/xpg-battlecruiser-ii-st-midi-tower-blanco>