



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology Access PFS3008-8ET-V2 No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Negro**

Dahua Technology Access PFS3008-8ET-V2, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Montaje de pared  
SKU: DH-PFS3008-8ET-V2

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de energía: **CC**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

### Red

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-T**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **1.1904 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **0.768 MB**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**  
Color del producto: **Negro**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Montaje de pared: **Si**

#### Desempeño

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**  
Tiempo medio entre fallos: **8148084.66 h**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CC**  
Fuente de alimentación incluida: **Si**  
Voltaje de entrada DC: **5 V**  
Corriente de entrada: **1 A**  
Consumo de energía (máx.): **0.75 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **133.5 mm**  
Profundidad: **56 mm**  
Altura: **22 mm**  
Peso: **230 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **136 mm**

Largo del paquete: **55 mm**

Alto del paquete: **153 mm**

Peso del paquete: **350 g**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/593811/dahua-technology-access-pfs3008-8et-v2-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.