



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Synology®

www.mcashop.mx



Synology HAT3310-16T disco duro interno 16 TB 7200 RPM 3.5" SATA

Synology HAT3310-16T, 16 TB, 7200 RPM, 3.5", SATA
SKU: HAT3310-16T

Información Técnica

- Marca: **Synology**
- Capacidad del HDD: **16 TB**
- Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**
- Tamaño del HDD: **3.5"**

- Interfaz de comunicación: **SATA**
- Tipo: **Unidad de disco duro**
- Componente para: **NAS**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad del HDD: **16 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Interfaz de comunicación: **SATA**

Tipo: **Unidad de disco duro**

Componente para: **NAS**

Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD: **6 Gbit/s**

Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD: **281 MiB/s**

Funcionamiento 24/7: **Si**

Límite de tasa de carga de trabajo: **180 TB/año**

Nivel de ruido (reposo): **20 Db**

Tiempo medio entre fallos: **1000000 h**

Control de energía

Consumo de energía (lectura): **8.41 W**

Consumo de energía (escritura): **8.41 W**

Consumo de energía (espera): **5.61 W**

Voltaje de funcionamiento: **5 / 12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **-304.8 - 3048 m**

Altitud no operativa: **-304.8 - 12192 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **101.8 mm**

Altura: **26.1 mm**

Profundidad: **147 mm**

Peso: **720 g**

Otras características

Garantía: **3 Año(s)**

Certificación: **CE, RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, ICES, RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/597694/synology-hat3310-16t-disco-duro-interno-16-tb-7200-rpm-35-sata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.