



EZVIZ CS-H8c PoE (2K) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared/poste

EZVIZ CS-H8c PoE (2K), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared/poste, Blanco, Torreta

SKU: CS-H8C/3MP/POE

Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **136 mm**

Peso: **525 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **140 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **192 mm**

Peso del paquete: **745 g**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Compatible con servicios en la nube: **EZVIZ Cloud**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **49°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Ángulo de inclinación: **-80 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Funciones de protección: **Resistente a la intemperie**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **20 m**Tipo de LED: **IR****Desempeño**Tipo: **Cámara de seguridad IP**Colocación compatible: **Interior y exterior**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Auto-seguimiento: **Si**Amplio rango dinámico (WDR): **Si**Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, UL, WEEE**Link: <https://mcahop.mx/index.php/producto/599705/ezviz-cs-h8c-poe-2k-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-paredposte>