



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**EC Line EC-MP-300 impresora de recibo Térmica directa Impresora de TPV**

EC Line EC-MP-300, Térmica directa, Impresora de TPV, 70 mm/seg, 80 mm, 7.2 cm, 5 cm  
SKU: EC-MP-300

## Información Técnica

- Marca: **EC Line**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Código de barras incorporado: **1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN14, ITF, ITF-14, MSI, PDF417, POSTNET, Plessey, Código QR, UPC 2(5), UPC-A, UPC-E**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC**

## Aspectos destacados

Impresora móvil compatible para imprimir tickets y etiquetas. También cuenta con la función NFC, imprime Códigos QR y PDF 417, su velocidad de 70mm/s y su batería de 2550mAh te darán una velocidad y rendimiento inigualables.

Impresora móvil que te ayudará en tu negocio a imprimir tickets para tus clientes y etiquetar todos los productos de tu stock, su batería de larga duración te ayudara todo el tiempo que la necesites.

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Velocidad de impresión: **70 mm/seg**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

### Dirección de papel

Ancho de papel soportado: **80 mm**

Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Diámetro del núcleo del rollo (máx.): **5 cm**

### Características

Código de barras incorporado: **1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN14, ITF, ITF-14, MSI, PDF417, POSTNET, Plessey, Código QR, UPC 2(5), UPC-A, UPC-E**

Memoria Flash: **8 MB**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería, CC**

Voltaje de la pila: **7.2 V**

Capacidad de batería (mAh): **2550 mAh**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 93%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **92 mm**

Profundidad: **11 mm**

Altura: **60 mm**

Peso: **380 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/602106/ec-line-ec-mp-300-impresora-de-recibo-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.