



Hikvision DS-D5032F3-1V0S monitor de computadora 81.3 cm (32") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Hikvision DS-D5032F3-1V0S, 81.3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 8 ms, Negro

SKU: DS-D5032F3-1V0S

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Los monitores increíblemente resistentes de Hikvision están especialmente diseñados para los entornos de centros de seguridad y control. Gracias a las pantallas profesionales y a una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para cada necesidad de monitoreo crítica, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **81.3 cm (32")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **VA**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **LED directa**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Tamaño de pixel: **0.12125 x 0.36375 mm**

Índice de niebla: **2%**

Profundidad de color: **8 Bit**

Gama de colores estándar: **NTSC**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Salida de audio: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **735.1 mm**

Largo (con soporte): **207.9 mm**

Alto (con soporte): **489.2 mm**

Peso (con soporte): **4.55 kg**

Ancho (sin base): **735.1 mm**

Profundidad (sin base): **80.2 mm**

Altura (sin base): **433.5 mm**

Ancho del marco (lateral): **1.67 cm**

Ancho del marco (superior): **1.67 cm**

Ancho del marco (inferior): **2.05 cm**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo energético: **48 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **808 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **510 mm**

Peso del paquete: **6.1 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI**

Control remoto incluido: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Otras características

Área de visualización activa (A × A): **698.4 x 392.85 mm**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Multimedia

Cantidad de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/603143/hikvision-ds-d5032f3-1v0s-monitor-de-computadora-813-cm-32-1920-x-1080-pixeles-full-hd-led-negro>