



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Tripp Lite N001-005-WH Cable Ethernet (UTP) Moldeado Snagless Cat5e 350 MHz (RJ45 M/M), PoE - Blanco, 1.52 m [5 pies]**

Tripp Lite N001-005-WH Cable Ethernet (UTP) Moldeado Snagless Cat5e 350 MHz (RJ45 M/M), PoE - Blanco, 1.52 m [5 pies], 1.5 m, Cat5e, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Blanco  
SKU: N001-005-WH

## Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Color del producto: **Blanco**
- Longitud de cable: **1.5 m**
- Cable estándar: **Cat5e**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Conector 1: **RJ-45**
- Conector 2: **RJ-45**
- Tipo de conductor: **Trenzado**

## Aspectos destacados

### Una solución ideal para redes Cat5 / 5e de alta velocidad

Conecta componentes de red como impresoras, computadoras, copiadoras, ruteadores, servidores, módems y switches.

Diseñado para aplicaciones de 1000Base-T, 10/100Base-T, 100 Mbps TPDDI, ATM a 115 Mbps, ISDN, voz y Token Ring Tipo 3

Suministra conexiones de alta velocidad de hasta 350 MHz / 1 Gbps

Entrega una señal impecable con niveles mínimos de paradiafonía

### Conectores snagless RJ45 macho

Los capuchones snagless moldeados evitan que se dañen las pestañas de fijación durante la instalación

Conectores y cable codificados en color blanco para fácil identificación en aplicaciones congestionadas

### La Construcción Premium Garantiza Excelente Rendimiento

Fabricado de 4 pares trenzados UTP 26 AWG

Contactos de cobre bañados en oro para una transferencia precisa de señal.

Liberación de la tensión moldeada integrada para una larga vida

Durable forro de PVC resistente a la corrosión

Cumple con las últimas normas de la industria, incluidas: IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 y ETL (Cat5e, proyecto de normas 11)

## Especificaciones

### Características

Color del producto: **Blanco**

Longitud de cable: **1.5 m**

Cable estándar: **Cat5e**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **RJ-45**

Conector 2: **RJ-45**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Contactos del conector chapado: **Oro**  
Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**  
Tipo de conductor: **Trenzado**  
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**  
Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.5**  
Calibre del cable (AWG): **26**  
Velocidad de transferencia: **1000 Mbit/s**  
Frecuencia: **350 MHz**  
Funda protectora para conector: **Si**  
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**  
País de origen: **China**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **177.8 mm**  
Largo del paquete: **228.6 mm**  
Alto del paquete: **12.7 mm**  
Peso del paquete: **90 g**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8544.42.2000**  
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332202601**  
Largo de la caja principal: **304.8 mm**  
Longitud de la caja principal: **355.6 mm**  
Peso de la caja principal: **590 g**  
Alto de la caja principal: **12.7 mm**  
Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/604160/tripp-lite-n001-005-wh-cable-ethernet-utp-moldeado-slagless-cat5e-350-mhz-rj45-mm-poe-blanco-152-m-5-pies>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.