



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



imou

www.mcashop.mx



Imou Cruiser SE+ Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

Imou Cruiser SE+, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared, Blanco, Esférico
SKU: IPC-K7CN-5H1WE

Información Técnica

- Marca: **Imou**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **3 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **395 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Cruiser SE+ ofrece monitoreo en vivo de 3MP con una opción de lente de 3,6 mm / 6 mm. Con monitoreo en vivo Full HD de 1080P y funciones de giro de 0~355° e inclinación de 0~90°, Cruiser SE+ garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. Admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad diurna incluso en plena oscuridad. Con certificación IP66, la cámara se puede utilizar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas. Con foco incorporado y sirena de seguridad de 110 dB, Cruiser SE+ mantiene activamente a los visitantes no deseados alejados de lo que le importa.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **82°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **44°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom digital: **8x**

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **3.6 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **110 Db**

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **6.2 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **120.7 mm**

Profundidad: **136.2 mm**

Altura: **183.3 mm**

Peso: **395 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/604466/imou-cruiser-se-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.