



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology WizSense DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 4096 x 1860 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology WizSense DH-SDT4E425-8P-GB-APV1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared, Blanco  
SKU: DH-SDT4E425-8P-GB-APV1

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **4096 x 1860 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **3.1 kg**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **Punto preestablecido**

Tour de la grabación: **Si**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Luz integrada: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Velocidad de preselección de la inclinación: **90 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 90 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **180 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 180 °/seg**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

#### Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **56 m**

Distancia de observación: **24.4 m**

Distancia de reconocimiento: **11.2 m**

Distancia de detección (angular): **100 m**

Distancia de detección (tele): **2500 m**

Distancia de observación (angular): **40 m**

Distancia de observación (tele): **1000 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **20 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **500 m**

Distancia de identificación (angular): **10 m**

Distancia de identificación (tele): **250 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

#### Vídeo

Máxima resolución: **4096 x 1860 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **H265: 51 kbps–13,312 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

### Peso y dimensiones

Ancho: **194.2 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **311 mm**

Peso: **3.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/605046/dahua-technology-wizsense-dh-sdt4e425-8p-gb-apv1-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-4096-x-1860-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.