



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared, Blanco  
SKU: DH-SD2A500NB-GNY-A-PV

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **500 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Control PTZ: **Si**  
Modos PTZ: **Punto preestablecido**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Luz integrada: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**  
Tipo de montaje: **Techo/pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Resistente a la intemperie: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **80.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **36.3 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 36.4 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **74 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 36.4 °/seg**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Distancia de detección: **77.4 m**

Distancia de observación: **31 m**

Distancia de reconocimiento: **15.5 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**  
Sistema de audio: **De 1 vía**  
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**  
Canales de salida de audio: **1.0 canales**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Número de micrófonos: **1**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Número de usuarios: **20 usuario(s)**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**  
Lector de tarjeta integrado: **Si**  
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**  
Capacidad de ROM: **128 MB**  
Capacidad de RAM: **128 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**  
Canales de salida de alarma: **1**  
Nivel de ruido de la sirena: **55 Db**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
Consumo energético: **3.5 W**  
Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **140.5 mm**

Diámetro: **11.1 cm**

Peso: **500 g**

Peso (con soporte): **1 kg**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/605256/dahua-technology-wizsense-sd2a500nb-gny-a-pv-torreta-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.