



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

manhattan
Life just got easier.

www.mcashop.mx



Manhattan AOC (Cable Óptico Activo) HDMI macho a macho, 15 m (50 pies), con clasificación CMP/CPR, compatible con 4K@120Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos chapados en oro, negro Número de modelo: 356152

Manhattan AOC (Cable Óptico Activo) HDMI macho a macho, 15 m (50 pies), con clasificación CMP/CPR, compatible con 4K@120Hz, 48G, HDR dinámico, HEC, eARC, contactos chapados en oro, negro Número de modelo: 356152, 10 m, HDMI Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 48 Gbit/s, Canal de retorno de

audio (ARC), Negro
SKU: 356152

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Longitud de cable: **10 m**
- Conector 1: **HDMI Tipo A (Estándar)**
- Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**
- Color del producto: **Negro**
- Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

El estándar HDMI de ultraalta velocidad superior de este cable HDMI de Manhattan lo prepara para la próxima generación de desafíos gráficos en audio/video, juegos, señalización digital y otras aplicaciones de alta gama.

Tecnología óptica activa para distancias extralargas y sin interferencias

La tecnología AOC ofrece varias ventajas sobre los cables HDMI estándar. Su diámetro de cable más pequeño garantiza una mayor flexibilidad y maniobrabilidad durante la instalación en espacios reducidos. Además, su construcción a partir de hilos de fibra elimina el riesgo de interferencia electromagnética/de radiofrecuencia para brindar el mejor rendimiento, estabilidad y confiabilidad. El AOC es una excelente opción para entornos de alta interferencia, como centros de datos, quirófanos, eventos de DJ o instalaciones de fabricación donde la alta resolución y la visualización uniforme son fundamentales. Es plug and play y se alimenta del dispositivo fuente HDMI, por lo que no se necesita una fuente de alimentación externa.

Colores brillantes y contraste con Dynamic HDR y Dolby Vision

Este cable tiene licencia y certificación oficiales para ofrecer imágenes en 8K brillante (7680 x 4320) a 60 Hz rápidos o 4K UHD a 120 Hz ultrarrápidos con Dynamic HDR y Dolby Vision para un contraste y colores perfectos.

Sonido nítido con Dolby Atmos

La compatibilidad con Dolby Atmos y eARC funcionan en conjunto para ofrecer audio con una claridad y profundidad incomparables a través de hasta 32 canales.

Contactos chapados en oro y canal Ethernet

Los contactos chapados en oro proporcionan la máxima integridad de la señal, así como transmisiones de señal nítidas y claras. Gracias al canal Ethernet HDMI (HEC) integrado, el cable incluye conectividad a Internet para dispositivos de entretenimiento doméstico. Úselo con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, portátiles, PC, receptores AV, decodificadores de transmisión, consolas de juegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/One X/Series S/Series X), reproductores de Blu-ray y más.

Especificaciones

Longitud de cable: **10 m**
Conector 1: **HDMI Tipo A (Estándar)**
Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**
Género del conector 1: **Macho**
Género del conector 2: **Macho**
Factor de forma de conector 1: **Derecho**
Factor de forma de conector 2: **Derecho**
Color del producto: **Negro**
Versión HDMI: **2.1**
Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160, 7680 x 4320**
Formato de vídeo soportado: **4320p**
Tecnologías Dolby: **Dolby Atmos, Dolby Vision**
Canal de retorno de audio (ARC): **Si**
Canal HDMI Ethernet: **Si**
HDCP: **Si**
HDCP versión: **2.3**
Soporte RGB: **4:4:4**
Velocidad de transferencia: **48 Gbit/s**
Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
Canales de audio digital soportados (sin comprimir): **32**
Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**
Calibre del cable (AWG): **30**
Contactos del conector chapado: **Oro**
Material del cable: **Fibra óptica/Cobre**
Tipo de cable: **Cable redondo**
Protegida magnéticamente: **Si**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Muestras de color: **4:4:4**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA**

Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **4.5 mm**

Peso: **360 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **400 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/605276/manhattan-aoc-cable-optico-activo-hdmi-macho-a-macho-15-m-50-pies-con-clasificacion-cmpcpr-compatible-con-4k-at-120hz-48g-hdr-dinamico-hec-earc-contactos-chapados-en-oro-negro-numero-de-modelo-356152>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.