



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**Hanwha TID-600R sistema de intercomunicación de video Negro**

Hanwha TID-600R, H.264, H.265, M-JPEG, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), 60 fps

SKU: TID-600R

## Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Capacidad de transmisión: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Función de detección de movimiento: **Si**

### Exhibición

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

### Cámara fotográfica

Máxima resolución de imagen: **1920 x 1080 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión, horizontal: **180°**

Ángulo de visión, vertical: **114°**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **5 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Codecs de voz: **G.711, G.711ulaw, G.726, OPUS**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP65**

Código IK: **IK08**

Material de la cubierta: **Aluminio**

#### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SRTP, SIP 2.0**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **49 mm**

Profundidad: **48 mm**

Altura: **165 mm**

Peso: **490 g**

**Empaquetado de datos**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/606649/hanwha-tid-600r-sistema-de-intercomunicacion-de-video-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.