



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



# FUJITSU

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Fujitsu FI-8270 escáner ADF + Escáner de alimentación manual 600 x 600 DPI A4 Gris**

Fujitsu FI-8270, 215.9 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 70 ppm, Escala de grises, Monocromo, ADF + Escáner de alimentación manual, Gris

SKU: FI-8270

### **Información Técnica**

- Marca: **Fujitsu**
- Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 355.6 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**
- Color del producto: **Gris**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **Dual CIS**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Exploración**

Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 355.6 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **70 ppm**

Modos de color de escaneado Negro / blanco: **Escala de grises, Monocromo**

#### **Diseño**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Color del producto: **Gris**

Tipo de control: **Botones**

Pantalla incorporada: **Si**

#### **Desempeño**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, PNG, TIFF**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN**

Funciones del software inteligente del escáner: **Detección de páginas en blanco**

#### Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

#### Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Post Card(JPN)**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tarjetas de identificación (ISO/IEC 7810): **Si**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.4 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **20 - 465 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

#### Red

Ethernet: **Si**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **28 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.2 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **577 mm**

Profundidad: **234 mm**

Altura: **300 mm**

Peso: **8.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

#### Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/608172/fujitsu-fi-8270-escaner-adf-escaner-de-alimentacion-manual-600-x-600-dpi-a4-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.