



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**DELL P Series P2725H monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro**

DELL P Series P2725H, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro  
SKU: DELL-P2725H

## Información Técnica

- Marca: **Dell**
- Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tipo de panel: **IPS**
- Tiempo de respuesta: **8 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Plana**
- NVIDIA G-SYNC: **No**
- AMD FreeSync: **No**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **No**
- Cámara incorporada: **No**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **1**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Salida de auriculares: **No**
- Montaje VESA: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **D**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

## Aspectos destacados

Este monitor de 27 pulgadas, certificado por TÜV con una comodidad ocular de 4 estrellas, se diseñó de manera sustentable para garantizar comodidad visual mejorada, productividad mejorada y amplia conectividad.

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.3114 x 0.3114 mm**

Densidad del pixel: **81.57 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 83 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 76 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Tamaño visible, diagonal: **68.6 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Tecnología ComfortView de Dell: **Si**

#### Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**  
Color de bixel frontal: **Negro**  
Color de pies: **Gris**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**  
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**  
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**  
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**  
Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**  
Suministro de potencia USB: **Si**  
Envío de energía de USB hasta: **15 W**  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**  
HDMI: **Si**  
Puertos HDMI: **1**  
Versión HDMI: **1.4**  
Puertos DisplayPort: **1**  
Versión de DisplayPort: **1.2**  
Salida de auriculares: **No**  
HDCP: **Si**  
HDCP versión: **1.4**  
Entrada de CA: **Si**

#### Ergonomía

Montaje VESA: **Si**  
Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**  
Gestión de cables: **Si**  
Ranura para cable de seguridad: **Si**  
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**  
Ajustes de altura: **Si**  
Altura ajustable (máx.): **15 cm**  
Eje: **Si**  
Ángulo de pivote: **-90 - 90°**  
Giratorio: **Si**  
Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**  
Ajuste de la inclinación: **Si**  
Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**  
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**  
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**  
Indicadores LED: **Si**

#### Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **16 kWh**

Consumo energético: **15.8 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **74 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1862987**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12192 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **610.7 mm**

Largo (con soporte): **192.3 mm**

Alto (con soporte): **384.6 mm**

Peso (con soporte): **5.7 kg**

Ancho (sin base): **610.7 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base): **354.7 mm**

Peso (sin base): **4.03 kg**

Ancho del marco (lateral): **6.4 mm**

Ancho del marco (superior): **6.4 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 cm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **822 mm**  
Largo del paquete: **150 mm**  
Alto del paquete: **455 mm**  
Peso del paquete: **8.47 kg**  
Tipo de empaque: **Caja**  
Longitud del cable USB: **1.8 m**

#### Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**  
Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB**  
Guía de configuración rápida: **Si**  
Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**  
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**  
No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

#### Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO<sub>2</sub>e): **194**  
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e): **92.344**  
Emisiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e): **15.908**  
Emisiones de carbono (uso de energía): **77.406**  
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e): **8.342**  
Versión PAIA: **GaBi version 1, 2024**

#### Otras características

País de origen: **China**  
Certificados de cumplimiento: **RoHS, TÜV mark**

#### Características especiales

Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM): **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/608748/dell-p-series-p2725h-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.