



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**DELL Pro SD25 Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro**

DELL Pro SD25, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 130 W, 2500 Mbit/s, Negro, 6K Ultra HD  
SKU: DELL-SD25

## Información Técnica

- Marca: **Dell**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
- Puertos HDMI: **1**
- Entrada de micrófono: **No**
- Ethernet: **Si**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **4**

Puertos USB-C 3.2 Gen 2: **2**

PowerShare USB: **Si**

Número de puertos USB con soporte PowerShare: **4**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **130 W**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **2**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Entrada de micrófono: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **2500 Mbit/s**

Conexión lista LAN: **Si**

#### Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**  
Tipo HD: **6K Ultra HD**  
Resolución (máxima digital): **6144 x 3456 Píxeles**  
Número de pantallas soportadas: **4**  
Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**  
Ranura para cable de seguridad: **Si**  
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**  
Color del producto: **Negro**  
Indicadores LED: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**  
Conector eléctrico: **USB Tipo C**  
Fuente de alimentación: **180 W**

#### Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**  
Sistemas operativos Mac soportados: **Si**  
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**  
Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **90 mm**  
Profundidad: **35.2 mm**  
Altura: **205 mm**  
Peso: **562 g**

#### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

**Huella de carbono**

Huella de carbono total (kg of CO<sub>2</sub>e): **91.8**

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO<sub>2</sub>e): **28.2744**

Emisiones de carbono, logística (kg de CO<sub>2</sub>e): **2.0196**

Emisiones de carbono (uso de energía): **60.4962**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO<sub>2</sub>e): **1.1016**

Versión PAIA: **GaBi version 1, 2025**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/640564/dell-pro-sd25-alambrico-usb-32-gen-2-31-gen-2-type-c-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.