



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





### **Grandstream Networks DP752 estación base DECT Negro**

Grandstream Networks DP752, 400 m, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,...., 256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS, AJP, AMR-WB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS,...., Grandstream Networks DP730, DP722, DP720, Negro

SKU: DP752

## Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Número de auriculares admitidos (máx.): **5**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Número de auriculares admitidos (máx.): **5**

Alcance máximo: **400 m**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS**

Codecs de voz: **AJB, AMR-WB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726-32, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, VAD, iLBC**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Productos compatibles: **Grandstream Networks DP730, DP722, DP720**

### Gestión de llamadas

Llamada en conferencia: **Si**

Número de conferencias paralelas: **3**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Función No molestar: **Si**

### Puertos e Interfaces

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC: FCC 15B; FCC 15D; MPE; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50385; RED NB Cert RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1 ANATEL: ANATEL, EAC, UL**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **64.98 x 105 x 140.31 mm**

Peso: **140 g**

Peso del paquete: **370 g**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85177900**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/640635/grandstream-networks-dp752-estacion-base-dect-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.