



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**brother**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Brother TD-4420TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 203 x 203 DPI 152 mm/seg Alámbrico Ethernet**

Brother TD-4420TN, Térmica directa / transferencia térmica, 203 x 203 DPI, 152 mm/seg, Alámbrico, Negro  
SKU: TD4420TN

## Información Técnica

- Marca: **Brother**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**
- Color: **No**
- Resolución máxima: **203 x 203 DPI**
- Velocidad de impresión: **152 mm/seg**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Puerto USB: **Si**
- Color del producto: **Negro**
- Pantalla: **No**

## Aspectos destacados

Impresora de etiquetas y tickets profesional de sobremesa con tarjeta de red. Cortador y despegador opcional para todas las aplicaciones duraderas de etiquetado. Te ayudamos a elegir Ver serie impresoras etiquetas TD-4

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Color: **No**

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **152 mm/seg**

Velocidad de impresión: **6 Ipm**

Altura máxima de impresión: **10.8 cm**

Longitud máxima de impresión: **25.4 m**

### Dirección de papel

Máximo ancho de etiqueta: **11.2 cm**

Máximo diámetro del rollo: **12.7 cm**

Diámetro de núcleo: **2.54 cm**

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**  
Puerto USB: **Si**  
Puertos USB 2.0: **2**  
Puerto RS-232: **1**

#### Desempeño

Idiomas de la descripción de la página: **DPL, EPL, ZPL, ZPL II**

Memoria interna (MB): **64 MB**

Memoria Flash: **128 MB**

Código de barras incorporado: **GS1 DataMatrix, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, PLESSEY, POSTNET, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Número de caracteres: **8**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **No**

Pantalla: **No**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 40%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **25 - 85%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 90 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **275 mm**  
Profundidad: **405 mm**  
Altura: **245 mm**  
Peso: **3.15 kg**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**  
Peso del paquete: **3.93 kg**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**  
Guía de configuración rápida: **Si**  
Tarjeta de garantía: **Si**  
Adaptador AC incluido: **Si**  
Kit de desarrollo de software (SDK): **Si**  
Incluye un rollo: **Si**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**  
Peso de la tarima: **16.2 cm**  
Peso de la tarima: **211.9 kg**  
Número de cajas de cartón por tarima: **48 pieza(s)**  
Número de cartones por capa: **8 pieza(s)**  
Número de capas por tarima: **6 pieza(s)**  
Cantidad por tarima: **48 pieza(s)**

#### Detalles técnicos

Tipo de tarima: **800 x 1200 mm**

#### Otras características

Indicadores LED: **Si**  
País de origen: **China**  
Idiomas de soporte: **Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco**

Número de idiomas: **11**

Retención de piezas de repuesto: **5 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/643939/brother-td-4420tn-impresora-de-etiquetas-termica-directa-transferencia-termica-203-x-203-dpi-152-mmseg-alambrico-ethernet>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.