



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

epcom[®]

www.mcashop.mx



Epcom XMRC1 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1280 x 720 Pixeles Techo/pared

Epcom XMRC1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Domo
SKU: XMRC1

Información Técnica

- Marca: **Epcom**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro**

- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1280 x 720 Pixeles**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
- Peso: **500 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Seguridad Sobre Ruedas

Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras IP con la mejor tecnología **Anti-vibración** y **alta fiabilidad**.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente a las vibraciones, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.05 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **98°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/10000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2 mm (1 / 2")**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Diámetro de lente: **4 mm**
Apertura mínima: **1.8**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **8 m**
Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1280 x 720 Píxeles**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264**
Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720)**
Formato de vídeo soportado: **720p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Audio

Formatos de audio soportados: **ADPCM**
Relación señal/ruido (SNR): **40 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Red

Protocolos de red compatibles: **HTTP, TCP, ARP, RTSP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, UPnP, NTP**
Wifi: **Si**
Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo energético: **4 W**

Voltaje de salida DC: **12, 48**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **110 mm**

Altura: **60 mm**

Peso: **500 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/657441/epcom-xmrc1-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.