



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

# **HIK** VISION®

**Hikvision DS-D2065UL-0AU 65" 3,5mm LCD Display**

Hikvision DS-D2065UL-0AU 65" 3,5mm LCD Display, 165.1 cm (65")  
SKU: DS-D2065UL-0AU

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tamaño de pixel: **0.372 x 0.372 mm**
- Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal**
- Consumo energético: **350 W**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tipo de panel: **ADS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-lit LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Área de visualización activa (A x A): **1428.48 x 803.52 mm**

Tamaño de pixel: **0.372 x 0.372 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Temperatura de color: **10000 K**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Tiempo de respuesta: **8 s**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Índice de niebla: **25%**

Gama de colores: **72%**

Profundidad de color: **0.8 Bit**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Costura física: **3.5 mm**

Diagonal de pantalla: **165 cm**

## Diseño

Colocación compatible: **Interior**  
Orientación: **Horizontal**  
Ancho del marco (lateral): **3.5 mm**  
Ancho del marco (superior): **3.5 mm**  
Ancho del marco (inferior): **3.5 mm**  
Montaje de pared: **Si**  
Montaje VESA: **Si**  
Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**  
Color del producto: **Negro**  
Color del panel: **Negro**

## Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**  
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**  
Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**  
Puerto DVI: **Si**  
Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**  
Puertos DisplayPort: **1**  
Entrada de DisplayPorts: **1**  
Ethernet: **Si**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **3**  
Puertos de entrada RS-232: **1**  
Puertos de salida RS-232: **1**  
Puerto USB: **Si**  
Cantidad de puertos USB: **1**  
Cantidad de puertos de entrada IR: **1**  
Salida de audio: **Si**

## Control de energía

Consumo energético: **350 W**  
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**  
Clase de eficiencia energética (SDR): **G**  
Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**  
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**  
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **1432.7 mm**

Profundidad: **807.7 mm**

Altura: **8.85 mm**

Peso: **36 kg**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1630 mm**

Largo del paquete: **998.5 mm**

Alto del paquete: **275 mm**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/662699/hikvision-ds-d2065ul-0au-65-35mm-lcd-display>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.