



DELL Pro Plus P2425DE monitor de computadora 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

DELL Pro Plus P2425DE, 61 cm (24"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: P2425DE

Información Técnica

Marca: Dell

Aspectos destacados

Manténgase productivo con este monitor QHD de 23.8 pulgadas que cuenta con una amplia conectividad y está certificado por TÜV para una comodidad visual de 4 estrellas.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **Edge LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.2058 x 0.2058 mm**

Densidad del pixel: **123 ppi**

Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **29.6 cm**

Frecuencia digital horizontal: **30 - 150 kHz**

Frecuencia digital vertical: **48 - 100 Hz**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **1**

Cantidad de salidas DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **538.7 mm**

Largo (con soporte): **181.5 mm**

Alto (con soporte): **496.6 mm**

Peso (con soporte): **5.25 kg**

Ancho (sin base): **538.7 mm**

Profundidad (sin base): **49.7 mm**

Altura (sin base): **315.2 mm**

Peso (sin base): **3.78 kg**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **17 kWh**

Consumo energético: **16.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **185 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12191 m**

Red

Ethernet: **Si**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **7.57 kg**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

Otras características

Cantidad de puertos RJ-45: **1**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**

No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO2e): **187**

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **86.394**

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **14.212**

Emisiones de carbono (uso de energía): **80.971**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **5.236**

Versión PAIA: **GaBi version 1, 2024**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/662729/dell-pro-plus-p2425de-monitor-de-computadora-61-cm-24-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-lcd-negro>