Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

epcom®

www.mcashop.mx

Epcom KEVTX8T4BW/A kit de videovigilancia Alámbrico 6 canales

Epcom KEVTX8T4BW/A, Alámbrico, Bala (forma), Interior / exterior, 2.8 mm, 106.4°, 57.9°
SKU: KEVTX8T4BW/A

Información Técnica

- Marca: **Epcom**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Cámara fotográfica incluida: **Si**
- Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**
- Colocación compatible: **Interior / exterior**
- Rotar: **Si**
- Grabadora incluida: **Si**
- Cantidad de canales: **6 canales**
- Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Micrófono incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Cámara fotográfica incluida: **Si**
Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**
Colocación compatible: **Interior / exterior**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Ángulo de visión, horizontal: **106.4°**
Ángulo de visión, vertical: **57.9°**
Ángulo de visión, diagonal: **124.6°**
Número de cámaras: **4**
Rotar: **Si**
Material de la cubierta: **Plástico**
Ángulo de giro horizontal: **0 - 360°**
Ángulo de giro vertical: **0 - 180°**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Tipo de sensor: **CMOS**
Iluminación mínima: **0.01 Lux**
Resolución de cámara: **1920 x 1080 Pixeles**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Velocidad de obturador: **1/30 - 1/50000 s**
Megapixeles: **2 MP**
Grado de protección IP: **IP66**

Grabadora

Grabadora incluida: **Si**
Cantidad de canales: **6 canales**
Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**
Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**
Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**
Modos de grabación de vídeo: **1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
puertos de entrada BNC: **5**
puertos de salida BNC: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Puertos RS-485: **1**
Puertos USB 2.0: **1**
Número de HDDs soportados: **1**
Operado remotamente: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
entradas de línea (RCA): **1**
Salidas de línea (RCA): **1**
Puertos HDMI: **1**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de energía de la cámara (normal): **2.7 W**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**
Formatos de audio soportados: **G.711u**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Internet Explorer**

Condiciones ambientales

Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-40 - 60 °C**
Humedad relativa de operación de la cámara (H-H): **0 - 90%**
Temperatura de funcionamiento del registrador (T-T): **-10 - 55 °C**
Humedad relativa de funcionamiento del registrador (H-H): **10 - 90%**

Detalles técnicos

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, H.265+**
Color del producto: **Negro, Blanco**

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: **7 cm**
Profundidad de cámara: **15.9 cm**
Altura de cámara: **7 cm**
Peso de cámara: **160 g**
Ancho de grabadora: **31.5 cm**
Profundidad de grabadora: **24.2 cm**
Altura de grabadora: **4.5 cm**
Peso de grabadora: **1.16 kg**

Link: https://mcashop.mx/index.php/producto/663399/epcom-kevtx8t4bwa-kit-de-videovigilancia-alambrico-6-canales
Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.