



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-AT1000S/175/25T servidor NAS o de almacenamiento SAN Bastidor (4U) 175 TB Unidad de disco duro Negro

Hikvision DS-AT1000S/175/25T, SAN, Bastidor (4U), 175 TB, Unidad de disco duro, Negro
SKU: DS-AT1000S/175/25T

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Capacidad de almacenamiento principal: **25 TB**
- Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA III**
- Compatibilidad con RAID: **Si**
- Unidades de almacenamiento instaladas: **Si**
- Capacidad de almacenamiento total instalado: **175 TB**
- Número de unidades de almacenamiento instaladas: **7**
- Unidades totales compatibles: **24**
- Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **Unidad de disco duro**
- Tipos de almacenamiento: **Unidad de disco duro**
- Ethernet: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **4**
- Tipo de chasis: **Bastidor (4U)**
- Tipo de enfriamiento: **Activo**
- Tipo: **SAN**
- Clase del dispositivo: **Grandes empresas**
- Función de copia de seguridad: **Si**
- Ancho: **484 mm**
- Profundidad: **174 mm**
- Altura: **684 mm**

Aspectos destacados

SAN Híbrida

Solución de almacenamiento de datos híbrida económica y rentable.

Especificaciones

Medios de almacenaje

Capacidad de almacenamiento principal: **25 TB**

Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA III**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SATA, Serial ATA II, Serial ATA III**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **5, 6**

Unidades de almacenamiento instaladas: **Si**

Capacidad de almacenamiento total instalado: **175 TB**

Número de unidades de almacenamiento instaladas: **7**

Unidades totales compatibles: **24**

Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **Unidad de disco duro**

Tipos de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Procesador

Caché del procesador: **16000 MB**

Número de procesadores soportados: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Protocolos de red compatibles: **RTSP;ONVIF**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (4U)**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Tipo: **SAN**

Clase del dispositivo: **Grandes empresas**

Función de copia de seguridad: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Ubicación de fuente de alimentación: **Integrado**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Consumo energético: **550 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **484 mm**

Profundidad: **174 mm**

Altura: **684 mm**

Peso: **40 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **2x SAS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/664723/hikvision-ds-at1000s17525t-servidor-nas-o-de-almacenamiento-san-bastidor-4u-175-tb-unidad-de-disco-duro-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.