



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

EPSON[®]

www.mcashop.mx



Epson T20IV-L 203 x 203 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Epson T20IV-L, Térmica directa, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 250 mm/seg, 1.25 x 3 mm, 53 - 75 µm
SKU: C31CL45001

Información Técnica

- Marca: **Epson**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Accesible, confiable y eficiente para tu negocio

La impresora térmica de recibos Epson TM-T20IV-L combina eficiencia y accesibilidad en un diseño compacto y optimizado. Con impresión rápida, conectividad flexible y opciones para reducir el consumo de papel, es la solución ideal para comercios y puntos de venta que buscan un rendimiento confiable sin exceder su presupuesto.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Tamaño de carácter: **1.25 x 3 mm**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Grosor de la impresión: **53 - 75 µm**

Máximo diámetro del rollo: **8 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**

Tiempo medio entre fallos: **360000 h**

Cortador: **Si**

Durabilidad de auto-cortador: **1.5 million cuts**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (imprimiendo): **31.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **192 mm**

Altura: **137 mm**

Peso: **1.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/669972/epson-t20iv-l-203-x-203-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.