



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology Lite HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0 Bala (forma) Cámara de seguridad  
CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo**

Dahua Technology Lite HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,...., Techo/pared/Tubo  
SKU: HAC-HFW1809TLM-A-LED

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **330 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)**

## Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**  
Grado de protección IP: **IP67**

## Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

## Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**  
Zoom digital: **4x**  
Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **91 m**  
Distancia de observación: **36.4 m**  
Distancia de reconocimiento: **18.2 m**  
Distancia de identificación: **9.1 m**  
Apertura mínima: **1**  
Distancia focal fija: **2.8 mm**  
Distancia más cercana de enfoque: **3.5 m**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Longitud: **198.4 mm**

Peso: **330 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **490 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/670606/dahua-technology-lite-hac-hfw1809tlmn-a-led-0280b-s0-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.