



BenQ PD2730S monitor de computadora 68.6 cm (27") 5120 x 2880 Píxeles 5K Ultra HD LED Negro

BenQ PD2730S, 68.6 cm (27"), 5120 x 2880 Píxeles, 5K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro

SKU: PD2730S

Información Técnica

Marca: BenQ

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **5120 x 2880 Píxeles**

Tipo HD: **5K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (máximo): **400 cd / m²**

Brillo de la pantalla (típico): **400 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Superficie de la pantalla: **Mate**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **2000:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Cantidad de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Densidad del píxel: **218 ppi**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Gama de colores estándar: **DCI-P3, Rec. 709, sRGB**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

Cobertura DCI-P3: **98%**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **4**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Puertos Thunderbolt 4: **2**

Salida de auriculares: **Si**

Conmutador KVM integrado: **Si**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.3**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **614 mm**

Largo (con soporte): **242.1 mm**

Alto (con soporte): **577.6 mm**

Peso (con soporte): **8.22 kg**

Ancho (sin base): **614 mm**

Profundidad (sin base): **77.4 mm**

Altura (sin base): **368 mm**

Peso (sin base): **5.6 kg**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **25 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **28 kWh**

Consumo energético: **40 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **230 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: Si
Ranura para cable de seguridad: No
Ajustes de altura: Si
Altura ajustable (máx.): 15 cm
Eje: Si
Ángulo de pivote: 0 - 90°
Giratorio: Si
Ángulo de giro (alcance): 30 - 30°
Ajuste de la inclinación: Si
Ángulo de inclinación: -5 - 20°
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Idiomas OSD: Checo, Árabe, Alemán, Húngaro, Holandés, Sueco, Inglés, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Rumano, Coreano, Ruso, Chino simplificado, Francés, Chino tradicional
Cantidad de lenguajes OSD: 18
Contenido del empaque
Stand incluido: Si
Guía de configuración rápida: Si
Diseño
Posicionamiento de mercado: Profesional
Color del producto: Negro
Soporte desmontable: Si
Color de pies: Blanco
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Modos inteligentes: Animación, CAD/CAM, Darkroom
Multimedia
Cantidad de altavoces: 2
Potencia estimada RMS: 6 W
Altavoces incorporados: Si
Cámara incorporada: No

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/671415/benq-pd2730s-monitor-de-computadora-686-cm-27-5120-x-2880-pixeles-5k-ultra-hd-led-negro>