



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





HP Series 3 Pro Monitor Full HD de la serie 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe

HP Series 3 Pro Monitor Full HD de la serie 3 Pro de 27 pulgadas - 327pe, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
SKU: B1GM6AA

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tipo de panel: **IPS**
- Brillo de pantalla: **250 cd / m²**
- Tiempo de respuesta: **5 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Plana**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Cámara incorporada: **No**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **1**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Montaje VESA: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **D**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **D**

Aspectos destacados

Optimiza tus tareas diarias

Aprovecha al máximo tu jornada laboral en este monitor Full HD de 27 pulgadas energéticamente eficaz. Aumenta la productividad con las funciones visuales adecuadas y disfruta de una gran comodidad gracias a una pantalla que puede ajustar a la posición ideal.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **Edge LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**

Brillo de pantalla: **250 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Superficie de la pantalla: **Mate**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)**

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1300:1**

Relación de contraste (dinámico): **8000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.3114 x 0.3114 mm**

Densidad del pixel: **81 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 120 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 100 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Diagonal de pantalla: **68.6 cm**

Índice de niebla: **25%**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **6 Bit**

Gama de colores estándar: **NTSC**

Gama de colores: **72%**

Cobertura NTSC (típica): **72%**

Desempeño

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
Segmento HP: **Negocios**

Multimedia

Número de altavoces: **2**
Potencia estimada RMS: **4 W**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Negro**
Nombre del color: **Black**
Soporte desmontable: **Si**
Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
Puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.2**
HDCP: **Si**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**
Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **10 cm**
Eje: **Si**
Giratorio: **Si**
Ángulo de giro (alcance): **-30 - 30°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**
Clase de eficiencia energética (HDR): **D**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **17 kWh**
Consumo energético: **17.2 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo de energía (máx.): **31 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**
Altitud no operativa: **0 - 12192 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **611.9 mm**
Largo (con soporte): **229.6 mm**
Alto (con soporte): **513.1 mm**
Peso (con soporte): **6.5 kg**
Ancho (sin base): **611.9 mm**
Profundidad (sin base): **56.6 mm**
Altura (sin base): **364.2 mm**
Peso (sin base): **4.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **695 mm**
Largo del paquete: **170 mm**
Alto del paquete: **495 mm**
Peso del paquete: **9.7 kg**
Tipo de empaque: **Caja**
Tarjeta de garantía: **Si**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **HDMI**

Guía de configuración rápida: **Si**

Software incluido: **HP Display Center; HP Client Management Script Library**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, TCO**

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO₂e): **260**

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO₂e): **136**

Emisiones de carbono, logística (kg de CO₂e): **3**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO₂e): **3**

Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO₂e): **119**

Otras características

País de origen: **China**

Código UNSPSC: **43211902**

Peso: **6.5 kg**

Certificados de cumplimiento: **CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Garantía del fabricante: **Garantía limitada de tres años de HP**

Características especiales

HP GTIN (EAN/UPC) with options: (A2K) **198828385109**; (A2N) **198828385116**; (AB0) **198828385123**; (AB1) **198828385130**; (AB2) **198828385147**; (AB4) **198828385154**; (ABA) **198828385161**; (ABB) **198828385178**; (ABG) **198828385185**; (ABJ) **4582712564156**; (ABT) **198828385192**; (ABU) **198828385208**; (ABV) **198828385215**; (ABY) **198828385222**; (AC4) **198828385239**;

HP GTIN (EAN/UPC): **198828385109, 198828385116, 198828385123, 198828385130, 198828385147, 198828385154, 198828385161, 198828385178, 198828385185, 4582712564156, 198828385192, 198828385208, 198828385215, 198828385222, 198828385239, 198828385246, 198828385253, 198828385260, 198828385277, 198828385291, 198828385307, 19882**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable de alimentación de CA; Póster de instalación rápida**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/673255/hp-series-3-pro-monitor-full-hd-de-la-serie-3-pro-de-27-pulgadas->

[327pe](#)

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.