



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

imou

www.mcashop.mx



Imou IPC-S7XN-10M0WED cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

Imou IPC-S7XN-10M0WED, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Pared, Negro, Blanco
SKU: DHT0150055

Información Técnica

- Marca: **Imou**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **10 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **370 g**
- Número de cámaras: **2**

Aspectos destacados

Cruiser Dual

Cámara de 5+5MP | Visión nocturna inteligente a todo color | Gran angular de doble lente | Detección de personas y vehículos por doble canal IMOU SENSE

Asegurar 2 zonas a la vez

El Cruiser Dual viene con una lente fija en la parte superior además de la lente PT normal, lo que le permite supervisar dos áreas a la vez.

3+3MP

Cruiser Dual ofrece opciones de combinación de objetivos de 3+3MP, para que pueda elegir la combinación más adecuada y rentable para sus necesidades de seguridad.

Ilumina la noche con inteligencia

Cruiser Dual puede ajustar diferentes modos de visión nocturna de acuerdo a sus necesidades, si desea que la visión nocturna permanezca a todo color todo el tiempo o desea encender a todo color sólo cuando hay un evento para ahorrar energía, siempre puede satisfacerle.⁴

La doble lente ajustable te ofrece una protección de 360°.

La lente pan-tilt del Cruiser Dual admite una rotación horizontal de 0°-355° y una rotación vertical de 0°-90°, mientras que la lente fija admite una rotación horizontal de 0°-260° y una rotación vertical de 0°-30° para proteger su hogar 360°.

Detección de doble canal con tecnología IMOU SENSE

IMOU SENSE® es un algoritmo AI autodesarrollado bajo la marca IMOU, cada una de las dos lentes del Cruiser Dual utiliza su propio algoritmo, que no degrada la precisión debido a un aumento en el número de lentes, lo que le proporciona un aumento del 50% en la precisión general y le entrega los resultados de detección en 0,02 segundos.

Detección precisa de personas y vehículos

Gracias a la tecnología IMOU SENSE®, la detección de personas y vehículos mediante IA recientemente mejorada puede reducir eficazmente las falsas alarmas causadas por mosquitos y sacudidas de árboles. El alcance de detección efectivo puede alcanzar los 22 metros en el caso de las personas y los 44 metros¹ en el caso de los coches, lo que garantiza una detección realmente "precisa".

Protección profesional para capear cualquier temporal

Con una resistencia al agua IP66, Cruiser Dual es capaz de resistir la penetración del polvo y puede soportar fácilmente la lluvia y el viento, manteniéndole seguro las 24 horas del día.

Lleva tu cámara más lejos con Wi-Fi 6

Cruiser Dual es compatible con el último estándar Wi-Fi 6, con mayores velocidades de transferencia de datos y mejor penetración en la pared, lo que permite ampliar el alcance de su seguridad.

Disuadir a los visitantes no deseados

Cruiser Dual vigila su casa, cuando alguien irrumpe, la sirena de 110dB se encenderá para disuadir al visitante no deseado.

Conecte su casa desde cualquier lugar

El altavoz y el micrófono integrados con función de cancelación de eco le permiten interactuar con sus mascotas y familiares desde cualquier lugar.

Imou Protect - Aumente su seguridad

Imou Protect es un servicio de suscripción capaz de potenciar sus productos IMOU con tecnología avanzada de computación en la nube y mejorar sus experiencias de seguridad.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Control PTZ: **Si**
Auto-seguimiento: **Si**
Tipo de antena: **Externo**
Cantidad de antenas: **2**

Diseño

Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **78°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **41°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **94°**
Ángulo de inclinación: **0 - 30°**
Rango de paneo: **0 - 260°**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom digital: **8x**
Diámetro de lente: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **110 Db**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **12 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android**

Peso y dimensiones

Ancho: **110.4 mm**

Profundidad: **128.8 mm**

Altura: **132.7 mm**

Peso: **370 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **2**

Tornillos incluidos: **Si**

Tarjeta de memoria incluida: **MicroSD**

Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **256 GB**

Anclajes incluidos: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Conector a prueba de agua: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/675014/imou-ipc-s7xn-10m0wed-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.