



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Saxxon SUA-XVR1E08-I Negro

Saxxon SUA-XVR1E08-I, Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.265, H.265+, G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM, 30 fps, 8 canales
SKU: DHT0360020

Información Técnica

- Marca: **Saxxon**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.265, H.265+**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM**

Función de copia de seguridad: **Si**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Detección de pérdida de video: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **8 canales**

Color del producto: **Negro**

Sistema operativo instalado: **Linux**

Canales de entrada de audio: **8 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Tipo de conexión de red: **RJ-45**

Conexión USB: **Si**

Admite pantallas múltiples: **Si**

Modo multipantalla: **1, 4, 8, 9, 16**

Ancho de banda de entrada: **40 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Certificación: **CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC; 61000-3-2:2019, EN; 61000-3-3:2013+A1:2019, EN; 55032:2015+A11:2020, EN; 55035:2017+A11:2020, EN; 55024:2010+A1:2015, EN; 50130-4:2011+A1:2014**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

puertos de entrada BNC: **8**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1 RCA, 8-channel BNC (coaxial audio)**

Salida de audio: **1 RCA**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos RS-485: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm server; P2P; Automatic logging; IP lookup Product dimensions Network disconnection; IP conflict; MAC conflict; video loss; video tampering; offline camera 0.97 kg (2.14 pounds) When IP extension**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm server; P2P; Automatic logging; IP lookup Product dimensions Network disconnection; IP conflict; MAC conflict; video loss; video tampering; offline camera 0.97 kg (2.14 pounds) When IP extension**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **7 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **204.4 mm**

Profundidad: **197 mm**

Altura: **41.5 mm**

Peso: **570 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **332 mm**

Largo del paquete: **240 mm**

Alto del paquete: **64 mm**

Peso del paquete: **970 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/675030/saxxon-sua-xvr1e08-i-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.