



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV-S0 Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV-S0, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, CE, Techo/pared, Blanco  
SKU: DH-IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **2**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **585 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP66**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **95°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **110°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 352°**

Ángulo de visión, horizontal (lente de 6 mm): **49°**

Ángulo de visión, vertical (lente de 6 mm): **26°**

Ángulo de visión, diagonal (lente de 6 mm): **57°**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **2**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **20 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.265**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 2880 x 1620**

Rango de bits: **H.265: 768 kbps–4096 kbps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711a**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Bluetooth: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Seguridad

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

#### Características de administración

Programación de gestión: **DMSS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **2.6 W**

Consumo de energía (máx.): **10.6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **119.1 mm**

Altura: **210 mm**

Longitud: **159.4 mm**

Peso: **585 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/677141/dahua-technology-ipc-wpt1539dd-sw-5e2-pv-s0-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.