



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link Tapo C320WS+HS-TF-E1/64G Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2160 x 1440 Pixeles Pared**

TP-Link Tapo C320WS+HS-TF-E1/64G, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, Pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: TAPO-C320WS/HS64

**Información Técnica**

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de lentes: **1**

- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2160 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Wifi: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**  
 Alarma de entrada / salida: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Tipo de montaje: **Pared**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Indicadores LED: **Sistema**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
 Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
 Distancia focal fija: **3.18 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
 Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2160 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **150 Mbit/s**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

#### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **142.3 mm**

Profundidad: **103.4 mm**

Altura: **64.3 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **189.5 mm**

Largo del paquete: **201.5 mm**

Alto del paquete: **92.5 mm**

Peso del paquete: **490 g**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tarjeta de memoria incluida: **MicroSD**

Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **64 GB**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/679210/tp-link-tapo-c320wshs-tf-e164g-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-2160-x-1440-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.