



KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm

KYOCERA ECOSYS MA5500ifx, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: MA5500ifx

Información Técnica

Marca: KYOCERA

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conectividad opcional: **Ethernet, LAN inalámbrica**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **590 mm**

Peso (kg): **24.7 kg**

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39.5 ppm**

Tiempo de calentamiento: **25 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **4.5 s**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16, 25**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión económica: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de portada: **Si**

Función de impresión de folletos: **No**

Función de impresión de póster: **Si**

Impresión sin bordes: **No**

Imprimir DVD/CD: **No**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **300 x 300 ppi**

Resolución de escaneo óptico (ADF): **600 x 600 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **210 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS/CCD**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA**

Velocidad de escaneo (color): **40 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **60 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (color): **80 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (negro): **120 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MMR, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A4**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **55 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6 s**

Máximo Cantidad de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copiado de libros: **No**

Función de copia de DNI: **Si**

Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **256 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **1287 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **704.1 W**

Consumo de energía (copiando): **719 W**

Consumo de energía (listo): **59.8 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.6 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.78 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Folio, Legal, Carta
Ancho de formato personalizado: 70 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 140 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 120 g/m²
Peso de bandeja multiuso: 60 - 220 g/m²
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 633 mm
Largo del paquete: 570 mm
Alto del paquete: 710 mm
Peso del paquete: 32 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 10000 páginas
Unidad de imágenes incluida: Si
Cables incluidos: Corriente alterna
Diseño
Color del producto: Negro, Blanco
Posicionamiento de mercado: Negocios
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tipo de control: Tocar
Pantalla a color: Si
Desempeño
Memoria interna máxima: 3500 MB
Ranuras de memoria: 1
Lector de tarjeta integrado: No
Memoria interna: 1500 MB
Tarjetas de memoria compatibles: SD
Procesador incorporado: Si
Familia de procesador: ARM Cortex
Modelo del procesador: A53
Frecuencia del procesador: 1400 MHz
Núcleos del procesador: 2
Año de introducción: 2023
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 56 Db
Nivel de presión sonora (copiando): 56 Db

Nivel de presión sonora (en espera): **30 Db**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 27500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Remitente digital: **Si**

Sistema de depósito de tinta: **No**

Cantidad de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS**

Fuentes de la impresora: **Bitmap**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **Vietnam**

Cartuchos de repuesto: **TK-3430 (25.000 pagina's)**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **600 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **500 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **6**

Capacidad de entrada máxima: **2600 hojas**

Capacidad de salida máxima: **500 hojas**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Gold**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/712720/kyocera-ecosys-ma5500ifx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-55-ppm>