



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx

PATRIOT™

BURST

ELITE

2.5" SSD 6Gb/s SATA III

480
GB

www.patriotmemory.com

FC **C** **E**



D36204
RoHS

RoHS

PBE480GS25SSDR PE000777
P-XXXXX FBBBBXXXX

Warranty void if seal, label or cover is damaged or removed.

Patriot Memory Burst Elite 480 GB 2.5" Serial ATA III

Patriot Memory Burst Elite, 480 GB, 2.5", 450 MB/s, 6 Gbit/s
SKU: PBE480GS25SSDR

Información Técnica

- Marca: **Patriot Memory**
- Capacidad del SSD (GB): **480 GB**
- Factor de formato SSD: **2.5"**
- Interfaz de comunicación: **Serial ATA III**
- Componente para: **PC/computadora portátil**
- Velocidad de lectura: **450 MB/s**
- Velocidad de escritura: **320 MB/s**
- Resistencia TBW: **400**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad del SSD (GB): **480 GB**

Factor de formato SSD: **2.5"**

Interfaz de comunicación: **Serial ATA III**

NVMe: **No**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Carga de trabajo del objetivo: **Mixed Use (MU)**

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Velocidad de lectura: **450 MB/s**

Velocidad de escritura: **320 MB/s**

Lectura aleatoria (4KB): **40000 IOPS**

Escritura aleatoria (4KB): **40000 IOPS**

Velocidad de lectura secuencial (ATTO): **450 MB/s**

Velocidad de escritura secuencial (ATTO): **320 MB/s**

Soporte S.M.A.R.T.: **Si**

Soporte TRIM: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **2000000 h**

Resistencia TBW: **400**

Certificación: **CE/FCC/RoHS**

Control de energía

Voltaje de operación: **5 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **69 mm**

Profundidad: **100 mm**

Altura: **7 mm**

Peso: **46 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **53 g**

Tipo de empaque: **Envase para colgar**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84717070**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/717716/patriot-memory-burst-elite-480-gb-25-serial-ata-iii>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.