



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link EAP668 Outdoor HD 3500 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP668 Outdoor HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 3500 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
SKU: EAP668-Outdoor HD

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- 2.4 GHz: **Si**
- 5 GHz: **Si**
- 6 GHz: **No**
- Rango máximo de transferencia de datos: **3500 Mbit/s**
- Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

- Ubicación: **Mástil**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Externo**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **3500 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **1148 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v**

Bluetooth: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Diseño

Ubicación: **Mástil**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Externo**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Cantidad de antenas: **4**

Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **240 mm**

Profundidad: **80 mm**

Altura: **315 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/718697/tp-link-eap668-outdoor-hd-3500-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.