



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

BIXOLON

www.mcashop.mx



Bixolon XM7-40 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora portátil

Bixolon XM7-40, Térmica directa, Impresora portátil, 203 x 203 DPI, 8 punto, 5 ips, 127 mm/seg
SKU: XM7-40iK

Información Técnica

- Marca: **Bixolon**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora portátil**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, Código QR, Standard 2/5, TLC39, UPC-A, UPC-E**
- Memoria interna (MB): **128 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Batería**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Número de puntos imprimibles: **8 punto**

Velocidad de impresión: **5 ips**

Velocidad de impresión: **127 mm/seg**

Conjuntos de caracteres: **16 BPL-Z, SLCS**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora portátil**

Dirección de papel

Máximo diámetro del rollo: **6.6 cm**

Ancho de papel soportado: **50 - 112 mm**

Máximo ancho de impresión: **10.4 cm**

Grosor de medios: **0.07 ± 0.15 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Tipo C**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, Código QR, Standard 2/5, TLC39, UPC-A, UPC-E**

Idiomas de la descripción de la página: **CPCL-native, ZPL II**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Memoria Flash: **256 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **No**

Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Voltaje de la pila: **7.2 V**

Capacidad de batería (mAh): **6800 mAh**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-15 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **158 mm**

Profundidad: **186 mm**

Altura: **82 mm**

Peso: **1.09 kg**

Contenido del empaque

Controladores incluidos: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Otras características

Grado de protección IP: **IP54**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/718730/bixelon-xm7-40-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-portatil>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.