



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

BenQ

www.mcashop.mx

BenQ

```
13     var mytag = mytag || {};  
14     mytag.cmd = mytag.cmd || [];  
15     (function() {  
16         var gads = document.createElement('script');  
17         gads.async = true;  
18         gads.type = 'text/script';  
19         var useSSL = 'https:' == document.location.protocol;  
20         gads.src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.mytagservices.com  
21         var node = document.getElementsByTagName('script')[0];  
22         node.parentNode.insertBefore(gads, node);  
23     })();  
24     mytag.cmd.push(function() {
```



BenQ RD280U monitor de computadora 71.6 cm (28.2'') 3840 x 2560 Pixeles 4K Ultra HD Negro

BenQ RD280U, 71.6 cm (28.2''), 3840 x 2560 Pixeles, 4K Ultra HD, 5 ms, Negro
SKU: RD280U

Información Técnica

- Marca: **BenQ**
- Diagonal de la pantalla: **71.6 cm (28.2'')**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2560 Pixeles**
- Relación de aspecto nativa: **3:2**
- Tipo de panel: **IPS**
- Tiempo de respuesta: **5 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Plana**
- Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Cámara incorporada: **No**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **1**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Salida de auriculares: **Si**
- Montaje VESA: **Si**
- Montaje de pared: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Ángulo de pivote: **0 - 90°**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **71.6 cm (28.2'')**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2560 Pixeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Relación de aspecto nativa: **3:2**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (máximo): **400 cd / m²**

Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Densidad del pixel: **164 ppi**

Diagonal de pantalla: **72 cm**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Gama de colores estándar: **DCI-P3**

Gama de colores: **95%**

Desempeño

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Modos inteligentes: **ePaper**

Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **No**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **11 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **0 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-15 - 15°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **29 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **31 kWh**

Consumo energético: **34 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.4 W**
Consumo de energía (máx.): **205 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **610.4 mm**
Largo (con soporte): **244.5 mm**
Alto (con soporte): **474.3 mm**
Peso (con soporte): **10.4 kg**
Ancho (sin base): **610.4 mm**
Profundidad (sin base): **87.1 mm**
Altura (sin base): **427.8 mm**
Peso (sin base): **7.5 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**
Software incluido: **Display Pilot 2**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/721301/benq-rd280u-monitor-de-computadora-716-cm-282-3840-x-2560-pixeles-4k-ultra-hd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.