



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



LG 50UL5Q-E pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 127 cm (50'') LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7

LG 50UL5Q-E, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50''), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7
SKU: 50UL5Q

Información Técnica

- Marca: **LG**
- Diagonal de la pantalla: **127 cm (50'')**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Pantalla táctil: **No**
- Puertos HDMI: **3**
- Puerto USB: **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal/Vertical**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje VESA: **Si**
- Utilizar con: **Comercial**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **VA**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50'')**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**
Razón de contraste (típica): **1200:1**
Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**
Saturación de color: **80%**
Vida útil estimada: **30000 h**
Rango de actualización nativa: **60 Hz**
Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **3**
Versión HDMI: **2.2/1.4**
Puerto USB: **Si**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
RS-232C: **Si**
Salida de audio para PC: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Número de altavoces incorporados: **2**
Potencia estimada RMS: **20 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
Colocación compatible: **Interior**
Orientación: **Horizontal/Vertical**
Color del producto: **Negro**
Montaje VESA: **Si**
Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**
Ancho del marco (inferior): **1.08 cm**
Ancho del marco (lateral): **1.08 cm**
Ancho del marco (superior): **1.08 cm**
Color del bisel: **Black**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Navegador web: **Si**

Compatibilidad con webRTC: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **115 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **112 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Sistema de cómputo

Memoria interna (GB): **8 GB**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

Versión de sistema operativo: **6.1**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1120.2 mm**

Profundidad de pantalla: **59.9 mm**

Altura de pantalla: **641.4 mm**

Peso de pantalla: **9.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1125 mm**

Largo del paquete: **760 mm**

Alto del paquete: **118 mm**

Peso del paquete: **12.2 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sensores

Giroscopio: **Si**

Sensor de temperatura: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Otras características

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/721713/lg-50ul5q-e-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-127-cm-50-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-webos-247>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.