



Viewsonic M1 video proyector Proyector de corto alcance 250 lúmenes ANSI LED WVGA (854x480) 3D Plata

Viewsonic M1, 250 lúmenes ANSI, LED, WVGA (854x480), 120000:1, 609.6 - 2540 mm (24 - 100"), 0.64 - 2.66 m

SKU: M1

Información Técnica

Marca: ZKTeco

Aspectos destacados

El ViewSonic M1, ganador del premio iF Design Award 2018, es un proyector LED ultra-portátil que brinda entretenimiento en cualquier habitación. Con una batería incorporada y hasta 30.000 horas de vida útil de la fuente de luz LED, este proyector ofrecerá años de entretenimiento multimedia donde quiera que vayas. Con un peso de menos de un kilo, el diseño compacto y liviano del M1 lo hace ideal para moverse de una habitación a otra, o para uso en interiores/exteriores. Un soporte inteligente integrado proporciona una configuración simple en 360 °, mientras también se dobla como una cubierta de lente. Una vez que la lente está descubierta, el proyector se enciende automáticamente con un brillo completo para entretenimiento instantáneo. La lente también cuenta con una función de apagado automático de seguridad que apaga el proyector cuando los objetos se detectan demasiado cerca de la lente. Los altavoces dobles harman kardon brindan un sonido nítido y claro para contenido multimedia, mientras que un objetivo de corto alcance puede mostrar imágenes grandes en espacios pequeños. Además, las versátiles opciones de conectividad incluyen una ranura para tarjetas MicroSD, USB Type-A, USB Typ-C y memoria incorporada de 16GB, por lo que el M1 es una excelente opción para compartir y mostrar videos y otro contenido multimedia.

Especificaciones

Exhibición
Pantalla incorporada: No
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Versión HDMI: 1.4
Puertos USB 2.0: 1
Salidas para auriculares: 1
Puertos HDMI: 1
Puerto DVI: No
Enchufe de entrada de CC: Si
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Distancia focal fija: 5.5 mm
Rango de apertura: 1.7 - 1.7
Tipo de zoom: Fijo
Relación de alcance: 1.2
Peso y dimensiones
Ancho: 146 mm

Profundidad: **126 mm**

Altura: **40 mm**

Peso: **750 g**

Ancho del paquete: **219 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **119 mm**

Peso del paquete: **1.7 kg**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/batería**

Consumo energético: **45 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje de salida de adaptador AC: **19 V**

Capacidad de batería: **12000 mAh**

Duración de la batería (máxima): **3 h**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **609.6 - 2540 mm (24 - 100")**

Distancia de proyección: **0.64 - 2.66 m**

Brillo de proyector: **250 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **LED**

Resolución original del proyector: **WVGA (854x480)**

Razón de contraste (típica): **120000:1**

Cantidad de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Tamaño de matriz: **5.08 mm (0.2")**

Vídeo

Full HD: **No**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB Tipo C**

Funda de transporte: **Si**

Manual: **Si**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Color del producto: **Plata**

Ubicación: **Trípode**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **25 Db**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Cantidad de lenguajes OSD: **23**

Nivel de ruido: **26 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **6 W**

Cantidad de altavoces incorporados: **2**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85286200**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**

Link: <https://mca shop.mx/index.php/producto/726179/viewsonic-m1-video-proyector-proyector-de-corto-alcance-250-lumenes-ansi-led-wvga-854x480-3d-plata>