



HP ScanJet Pro N4000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

HP ScanJet Pro N4000 snw1, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, Escáner alimentado con hojas, Negro, Blanco, 7.11 cm (2.8"), Botones, Tocar

SKU: 6FW08A

Información Técnica

Marca: HP

Aspectos destacados

Consiga escaneos rápidos a doble cara en una sola pasada. Se recomienda para escanear 4000 páginas por día. Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas.^[1] Recomendado para 4000 páginas al día.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **172 mm**

Altura: **154 mm**

Peso (kg): **2.8 kg**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.8 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**

Ethernet: **Si**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **40 - 210 g/m²**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **397 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **4.2 kg**

Certificados

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**

Software incluido: **Windows: Controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN: **10,100 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Contenidos de caja: Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación
Certificados de cumplimiento: CECP, RoHS
Certificación: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner alimentado con hojas
Color del producto: Negro, Blanco
Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8")
Pantalla táctil: Si
Pantalla a color: Si
Tipo de control: Botones, Tocar
Pantalla incorporada: Si
Desempeño
Tipo de sensor: CMOS CIS
Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas
Escanear a: Correo electrónico, Network folder, USB
Controladores de escaneado: ISIS, ICA, TWAIN, WIA
Nivel de ruido de escaneado: 59 Db
Memoria interna: 512 MB
Procesador incorporado: Si
Segmento HP: Negocios
Datos de logística
Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): 1200 x 1000 x 2082 mm
Cantidad por tarima: 96 pieza(s)
País de origen: China
Cantidad de capas por tarima: 8 pieza(s)
Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): 1198.9 x 1000.8 x 2082.8 mm (47.2 x 39.4 x 82")
Peso de la tarima: 425.9 kg (939 libras)
Peso de la tarima: 426 kg
Cantidad de cartones por capa: 12 pieza(s)
Código de Sistema de Armonización (SA): 8471608000
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver

Link: <https://mcahop.mx/index.php/producto/728529/hp-scanjet-pro-n4000-snw1-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>