

Comparativa

Funciones principales

- Sólido envío digital
- Escaneado rápido y fluido, incluso sin supervisión
- Máximo rendimiento del flujo de trabajo con un escaneado más inteligente



HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1

Funciones destacadas

- Transfiere archivos sin un ordenador**
Envía archivos digitales con la conexión de red inalámbrica integrada, Wi-Fi Direct o Ethernet directamente desde el panel táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) utilizando una interfaz familiar de móvil o tablet.
- Centraliza el control de tus dispositivos**
Detecta dispositivos remotos, integrados, superpuestos y otros información para escanear fácilmente con HP Web JetAdmin. Configura el escáner y los ajustes de seguridad con el servidor web integrado de HP.

Funciones adicionales

- ✓ Velocidad de escaneo de 75 ppm a una cara y 150 ppm a doble cara
- ✓ Ciclo de trabajo de 7500 páginas al día
- ✓ Capacidad del AAD de 80 hojas
- ✓ Corrección USB 3.0
- ✓ Wi-Fi y Wi-Fi Direct integrada
- ✓ Fácil de usar con un panel táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
- ✓ Escaneo a unidad USB
- ✓ Escaneo rápido y sencillo con el software HP Scan Premium
- ✓ Certificación Energy Star 3.0

HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Blanco

HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1, 216 x 3098 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, Escáner alimentado con hojas, Blanco

SKU: 6FW10A

Información Técnica

Marca: HP

Aspectos destacados

Aumente el rendimiento del escaneo de grandes volúmenes en su oficina. Recomendado para 7.500 páginas por día. Aumenta el rendimiento del escaneo de gran volumen en la oficina. HP Scan Premium te permite ahorrar tiempo y capturar documentos sin problemas. Consigue velocidades de digitalización en blanco y negro de hasta 75 ppm/150 ipm.^[1] Recomendado para 7500 páginas diarias.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Peso y dimensiones
Ancho: 310 mm
Profundidad: 198 mm
Altura: 190 mm
Peso (kg): 4 kg
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: 80 hojas
Exploración
Tamaño máximo de escaneo: 216 x 3098 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneo dúplex: Si

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **38 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.9 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación**

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **43 - 350 g/m²**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 3100 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **50.8 x 50.8 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **397 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **303 mm**

Peso del paquete: **5.6 kg**

Certificados

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**

Software incluido: **Windows: Controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan (32 bits y 64 bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS (sólo Windows)**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Contenidos de caja: **Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación**

Certificados de cumplimiento: **CECP, RoHS**

Certificación: **CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Blanco**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Resolución de la pantalla: **240 x 320 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **7500 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**

Controladores de escaneado: **ISIS, ICA, TWAIN, WIA**

Nivel de ruido de escaneado: **70 Db**

Memoria interna: **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Segmento HP: **Negocios**

Datos de logística

Dimensiones de la tarima (Ancho × Profundidad × Altura): **1200 x 1000 x 1972 mm**

Cantidad por tarima: **72 pieza(s)**

País de origen: **China**

Cantidad de capas por tarima: **6 pieza(s)**

Peso de la tarima: **425.9 kg (939 libras)**

Peso de la tarima: **426 kg**

Cantidad de cartones por capa: **12 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/728531/hp-scanjet-enterprise-flow-n7000-snw1-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-blanco>