



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pf

HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pf, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
SKU: 9U5J5UT

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tipo de panel: **IPS**
- Brillo de pantalla: **250 cd / m²**
- Tiempo de respuesta: **5 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Plana**
- NVIDIA G-SYNC: **No**
- AMD FreeSync: **No**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **No**
- Cámara incorporada: **No**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Negro**
- Puertos HDMI: **1**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Salida de auriculares: **No**
- Montaje VESA: **Si**
- Ajustes de altura: **No**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **D**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **D**

Aspectos destacados

El monitor para usar todos los días

Amplía la visibilidad y aumenta la productividad con las 23,8" adicionales de espacio de trabajo de este monitor FHD. Trabaja cómodamente con una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que puedas hacer más cada día.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **Edge LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**

Brillo de pantalla: **250 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Superficie de la pantalla: **Mate**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)**

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **8000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.28 x 0.28 mm**

Densidad del pixel: **93 ppi**

Intervalo de escaneo horizontal: **30 - 115 kHz**

Intervalo de escaneo vertical: **50 - 100 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **29.6 cm**

Frecuencia digital horizontal: **30 - 115 kHz**

Frecuencia digital vertical: **50 - 100 Hz**

Diagonal de pantalla: **60.5 cm**

Índice de niebla: **25%**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **8 Bit**

Gama de colores estándar: **NTSC**

Gama de colores: **72%**
Cobertura NTSC (típica): **72%**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
Segmento HP: **Negocios**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Negro**
Soporte desmontable: **Si**
Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **1.4**
Puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.2**
Salida de auriculares: **No**
HDCP: **Si**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**
Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Ajustes de altura: **No**
Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 23°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **D**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **14 kWh**

Consumo energético: **20 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **30 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **538.9 mm**

Largo (con soporte): **180.5 mm**

Alto (con soporte): **397.9 mm**

Peso (con soporte): **3.77 kg**

Ancho (sin base): **538.9 mm**

Profundidad (sin base): **51.4 mm**

Altura (sin base): **323.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **595 mm**

Largo del paquete: **124 mm**

Alto del paquete: **391 mm**

Peso del paquete: **5.86 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Tarjeta de garantía: **Si**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **HDMI, Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Software incluido: **HP Display Center; HP Client Management Script Library**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, TCO**

Otras características

País de origen: **China, Tailandia**

Código UNSPSC: **43211902**

Peso: **3.77 kg**

Altura: **323.6 mm**

Ancho: **538.9 mm**

Profundidad: **51.4 mm**

Certificados de cumplimiento: **CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Garantía del fabricante: **Garantía limitada de tres años de HP**

Certificación: **Australia MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Korean) requirements; KCC (Korean) requirements; Korea MEPS (E-standby); NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; SEPA; S-Mark for Argentina; Taiwan BSMI; VCCI; Vietnam MEPS; EUP Lot-26; Uk**

Características especiales

HP GTIN (EAN/UPC): **198122621194**

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/728696/hp-series-3-pro-monitor-fhd-de-la-serie-3-pro-de-238-324pf>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.