



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Dahua Technology Lite DH-HAC-PT1239A-A-LED cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared**

Dahua Technology Lite DH-HAC-PT1239A-A-LED, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 130 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035, Techo/pared  
SKU: DH-HAC-PT1239A-A-LED

### **Información Técnica**

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **380 g**
- Número de cámaras: **1**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Desempeño**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **130 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035**

## Diseño

Factor de forma: **Torreta**  
Tipo de montaje: **Techo/pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Plástico**  
Grado de protección IP: **IP66**

## Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **355°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **355°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 355°**  
Balance de blancos: **Auto, Manual**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/25 (1/30) - 1/100000 s**

## Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia focal fija: **2.8 mm**  
Distancia de detección (angular): **43.9 m**  
Distancia de observación (angular): **17.5 m**  
Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**  
Distancia de identificación (angular): **4.4 m**  
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.2 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **91.3 mm**

Altura: **92.9 mm**

Peso: **380 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **620 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/729378/dahua-technology-lite-dh-hac-pt1239a-a-led-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.