



HP Series 5 Monitor Full HD de la serie 5 Pro de 23,8" - 524pf

HP Series 5 Monitor Full HD de la serie 5 Pro de 23,8" - 524pf, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro, Plata

SKU: 9D9L6UT

Información Técnica

Marca: HP

Aspectos destacados

Cambia la forma de ver el trabajo

Aprovecha tu jornada laboral al máximo con el monitor FHD HP de la serie 5 Pro de 23,8". Crea la configuración que se adapte a tu forma de trabajar, dondequiera que trabajes, con claridad visual refinada y comodidad ajustable integrada en un diseño elegante y moderno.

Especificaciones

Detalles técnicos

Contenidos de caja: **Pantalla; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Cable USB Type-B a A; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **Edge LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m²**

Brillo de pantalla: **350 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Superficie de la pantalla: **Mate**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Relación de aspecto: **16:9**

Razón de contraste (típica): 1500:1
Relación de contraste (dinámico): 10000000:1
Máxima velocidad de actualización: 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Cantidad de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.28 x 0.28 mm
Densidad del pixel: 93 ppi
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 120 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 50 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal: 52.7 cm
Tamaño visible, vertical: 29.6 cm
Diagonal de pantalla: 60.5 cm
Índice de niebla: 25%
Dureza de la superficie: 3H
Profundidad de color: 8 Bit
Gama de colores estándar: sRGB
Gama de colores: 100%
Cobertura sRGB (típica): 100%
Tecnología de pantalla bisel: Micro-Edge

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: Si
Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga: USB tipo A, USB Tipo B
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: 1
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: 4
HDMI: Si
Puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Puertos DisplayPort: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
HDPC: Si

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): 539.4 mm
Largo (con soporte): 189.5 mm
Alto (con soporte): 503.2 mm
Peso (con soporte): 4.9 kg
Ancho (sin base): 539.4 mm
Profundidad (sin base): 47.2 mm
Altura (sin base): 314.3 mm
Peso (sin base): 3.4 kg

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **C**

Clase de eficiencia energética (HDR): **C**

Consumo energético: **22 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **58 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **621 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **393 mm**

Peso del paquete: **7.2 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Tarjeta de garantía: **Si**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **0 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 23°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **HDMI, DisplayPort, USB de tipo A a USB de tipo B, Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Software incluido: **HP Display Center; HP Client Management Script Library**

Características especiales

HP GTIN (EAN/UPC): **198122903115**

Otras características

País de origen: **China, Vietnam**

Código UNSPSC: **43211902**

Peso (kg): 4.9 kg
Altura: 313.7 mm
Ancho: 538.4 mm
Profundidad: 38.5 mm
Certificados de cumplimiento: CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI
Garantía del fabricante: Garantía limitada de tres años de HP
Certificación: MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL
Diseño
Posicionamiento de mercado: Negocios
Color del producto: Negro, Plata
Nombre del color: Jet black
Color de pies: Plata, Negro
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: Si
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Segmento HP: Negocios
Multimedia
Altavoces incorporados: No
Cámara incorporada: No
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT, TCO

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/729847/hp-series-5-monitor-full-hd-de-la-serie-5-pro-de-238-524pf>