



Fujitsu fi-800R ADF + Escáner de alimentación manual 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

Fujitsu fi-800R, 216 x 5588 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 40 ppm

SKU: CG01000-297501

Información Técnica

Marca: **Fujitsu**

Aspectos destacados

Fujitsu fi-800R - Escáner de Grupo de Trabajo LED USB 3.2 con ADF, Dúplex, +Alimentación frontal de una en una (digitalización con retorno), A4, 40 ppm/80 ipm.

El nuevo fi-800R combina la digitalización de pasaportes, DNI y otra documentación para ayudar a mejorar los procesos de recepción de tu empresa. El dispositivo ofrece una experiencia única en la captura automatizada de datos en un formato muy compacto que se adapta a cualquier lugar.

Fluidez en la experiencia del cliente

En una recepción, la primera interacción con el cliente es vital para su satisfacción, no importa si se trata de un banco, un hotel, un hospital, un alquiler de un coche o cualquier otra empresa de servicios. Verse obligado a digitalizar por separado los documentos en papel y de identidad ralentiza el proceso, genera más carga de trabajo para el personal y provoca con ello una mala experiencia al cliente.

Pero hay un dispositivo que puede mejorar este proceso para todos. El versátil fi-800R digitaliza y extrae datos de pasaportes (incluido los códigos MRZ, legibles de forma automática por máquina), documentos de identidad y documentos A4 sin necesidad de accesorios adicionales. Además, su tecnología avanzada de digitalización de doble ruta permite mejorar el servicio de atención y reduce el gasto en equipamiento.

Su diseño innovador y compacto es perfecto para la zona de recepción, ya que ahorra espacio y evita que el personal tenga que moverse, de forma que la documentación y los documentos de identidad siempre están a la vista del cliente.

Como cabría esperar de Fujitsu, el fi-800R también ofrece la fiabilidad que se espera de un equipo profesional. El alimentador automático de documentos con tecnología de separación activa hace que el proceso de escaneo sea más fluida que nunca, mientras que la corrección de inclinación automática elimina los errores de alimentación. Nuestro software inteligente PaperStream optimiza las imágenes para procesos posteriores, además de extraer información para optimizar y tener actualizados los datos de los clientes. Además, con la velocidad de digitalización de 40 ppm/80 ipm, permite digitalizar en el Front Office toda la documentación, sin necesidad de hacerlo posteriormente con la consiguiente molestia al cliente..

Todo esto se combina para crear una experiencia única y un servicio de atención al cliente óptimo.

Te ayudamos a mejorar la atención al cliente sin esfuerzo.

Capacidad de doble ruta

Nuestro mecanismo de doble ruta permite al personal completar todas las tareas desde un único lugar. Con ello podemos digitalizar documentos más gruesos, como los de identidad y los pasaportes (incluidas las MRZ que son las zonas preparadas para una lectura automática) junto a documentos A4, todo ello en la misma máquina. Además de la evidente ventaja que supone ahorrar tiempo y esfuerzo, los documentos siempre están a la vista del cliente, lo que ayuda a aumentar su tranquilidad y a cumplir el RGPD.

Diseño que ahorra espacio

El fi-800R ocupa la mitad de espacio que otras alternativas, por lo que es perfecto para una recepción o cualquier otro lugar en el que el espacio sea limitado. El innovador mecanismo de ruta en U incluye tecnología de apilamiento automático para expulsar el papel hacia la misma bandeja de entrada, eliminando la necesidad de una bandeja de salida delantera y reduciendo drásticamente el tamaño de la máquina. Por ello, el fi-800R puede utilizarse en espacios que ocupen la mitad de una hoja A4.

Digitalización de pasaportes y documentos de identidad sin complicaciones

El escaneado de documentos de identidad resulta más rápido y sencillo gracias a la práctica funcionalidad de devolución de documentos por la apertura frontal del fi-800R. Esta permite introducir y expulsar documentos de identidad de hasta 5 mm de grosor y pasaportes por la parte delantera de la máquina, sin necesidad de hojas de guía protectoras o complejas operaciones por parte del operador.

Funcionamiento óptimo

El mecanismo de alimentación de papel del fi-800R es muy fiable y te ayuda a evitar interrupciones con los clientes. La corrección de inclinación automática endereza cada documento antes de la digitalización para evitar atascos de papel o imágenes con bordes cortados. Además, la novedosa tecnología de separación activa ofrece una separación de papel más precisa mediante el ajuste de la presión aplicada a cada hoja dependiendo de su grosor. Ambas funciones reducen el tiempo invertido en repetir digitalizaciones y así ofrecer una experiencia más profesional para los clientes.

Una velocidad impresionante

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **1.1**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Interfaces estándar: **USB 1.1**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **83 mm**

Peso (kg): **2 kg**

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 5588 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Profundidad de salida monocroma: **1 Bit**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **80 ipm**

Modos de color de escaneado Negro/blanco: **Escala de grises, Monocromo**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (apagado): **0.15 W**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.7 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Dirección de papel

Modo papel largo: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6, A7, A8**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6, B7, B8**

Ranura para tarjeta ID: **Si**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Grosor del soporte (min): **1.4 mm**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **40 - 209 g/m²**

Longitud máxima de escaneado: **5.59 m**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Diseño

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4500 páginas**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN, WIA**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/737704/fujitsu-fi-800r-adf-escaner-de-alimentacion-manual-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>