



DELL UltraSharp U2724D monitor de computadora 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata

DELL UltraSharp U2724D, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata

SKU: 210-BKSF

Información Técnica

Marca: Dell

Aspectos destacados

Experimente un nuevo nivel de comodidad visual, productividad mejorada y amplia conectividad con este monitor certificado por TÜV para brindar una comodidad ocular de 5 estrellas.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Tipo de retroiluminación: **Edge LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Razón de contraste (típica): **2000:1**

Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Cantidad de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.2331 x 0.2331 mm**

Densidad del pixel: **108.97 ppi**

Tamaño visible, horizontal: **59.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Frecuencia digital horizontal: **30 - 178 kHz**

Frecuencia digital vertical: **48 - 120 Hz**

Diagonal de pantalla: **68.47 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Profundidad de color: **8 Bit**

Gama de colores estándar: **DCI-P3**

Gama de colores: **98%**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Cantidad de puertos ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **2**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Entrada de CA: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **612.2 mm**

Largo (con soporte): **192.3 mm**

Alto (con soporte): **535.6 mm**

Peso (con soporte): **6.24 kg**

Ancho (sin base): **612.2 mm**

Profundidad (sin base): **50.1 mm**

Altura (sin base): **352.5 mm**

Peso (sin base): **4.49 kg**

Ancho del marco (lateral): **7.75 mm**

Ancho del marco (superior): **7.75 mm**

Ancho del marco (inferior): **9.1 mm**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **23.9 kWh**

Consumo energético: **23.9 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **85 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.6 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **9.4 kg**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

Otras características

Libre de metales pesados: **Hg (mercurio)**

Control automático del brillo: **Si**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color de biseles frontal: **Negro**

Color de pies: **Plata**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**

No contiene: **PVC/BFR**

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO2e): **605**

Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): **149**

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **376**

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **46**

Emisiones de carbono (uso de energía): **177**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **5**

Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): **428**

Versión PAIA: **1.3.2**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/737739/dell-ultrasharp-u2724d-monitor-de-computadora-686-cm-27-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-lcd-negro-plata>