



DELL Pro P 27 P2726H monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

DELL Pro P 27 P2726H, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: P2726H

Información Técnica

Marca: Dell

Aspectos destacados

Equipado para una productividad sin interrupciones, este monitor FHD de 27 pulgadas ofrece una amplia conectividad, una alta velocidad de actualización y comodidad visual de 4 estrellas con certificación TÜV.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **Edge LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p, 720p, 576p, 480p**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.3114 x 0.3114 mm**

Densidad del pixel: **82 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 135 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 120 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Tamaño visible, diagonal: **68.6 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo B**

Cantidad de puertos descendentes: **4**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **2**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Tipo de puerto de carga: **USB Tipo C**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **610.7 mm**

Largo (con soporte): **192.3 mm**

Alto (con soporte): **428.3 mm**

Peso (con soporte): **6 kg**

Ancho (sin base): **610.7 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base): **354.7 mm**

Peso (sin base): **4.36 kg**

Ancho del marco (lateral): **6.4 mm**

Ancho del marco (superior): **6.4 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 cm**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **C**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **14 kWh**

Consumo energético: **13.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **74 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12192 m**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **8.52 kg**

Longitud del cable USB: **1.8 m**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **DisplayPort, HDMI, USB de tipo A a USB de tipo B, Corriente alterna**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

Longitud del cable HDMI: **1.8 m**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**

No contiene: **PVC/BFR, Mercurio, Arsénico**

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO2e): **173**

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **80.45**

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **17.13**

Emisiones de carbono (uso de energía): **62.8**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **12.8**

Versión PAIA: **GaBi version 2, 2026**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/737747/dell-pro-p-27-p2726h-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro>