



HP ScanJet Enterprise Flow N9000 sn1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A3 Azul, Blanco

HP ScanJet Enterprise Flow N9000 sn1, 297 x 5842 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 80 ppm, 80 ppm

SKU: 8Q4W1A

Información Técnica

Marca: HP

Aspectos destacados

Máxima productividad. Formato ancho. Desempeño superior. HP ScanJet Enterprise Flow N9000sn1 es perfecto para escanear documentos de gran formato, manejar cargas de trabajo pesadas con facilidad y ofrecer conectividad de red para una integración perfecta en entornos de oficina.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Requisitos mínimos del sistema: **Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB available hard disk space, Internet Required, Web Browser, USB**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

Peso y dimensiones

Ancho: **389 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **253 mm**

Peso (kg): **4.9 kg**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **297 x 5842 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **80 ppm**

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **80 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **160 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **160 ipm**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **6.8 W**

Consumo de energía (apagado): **0.08 W**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.81 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 95 °F**

Red

Ethernet: **Si**

Dirección de papel

Detección de alimentación múltiple: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6, A7, A8**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **28 - 420 g/m²**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**

Largo del paquete: **349 mm**

Alto del paquete: **384 mm**

Peso del paquete: **8.91 kg**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Cables incluidos: **USB**

Software incluido: **Software HP Scan, utilidad HP Scanner Tools, HP Scan Assistant, driver de escaneo HP WIA, driver de escaneo HP TWAIN, driver ISIS ICA, HP Easy Scan para Mac OS, HPUI Scan para Linux**

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 90%**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11; 10; 8.1; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; Internet Required; Web Browser; USB. macOS Catalina v 10.15; macOS Big Sur v 11; macOS Monterey v 12; macOS Ventura v 13; macOS Sonoma 14; Internet Required; USB.**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Carbonless forms, Previously stapled media with staple removed, Carrier sheet purchased from HP**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Contenidos de caja: **Adaptador de alimentación; Cable USB; Guía del usuario; Folleto reglamentario**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Pantalla táctil: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Fuentes de luz: **LED**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XPS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **30000 páginas**

Ciclo de trabajo (máximo): **30000 páginas por mes**

OCR incorporado: **Si**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**

Funciones de los botones: **Respaldo (acción), Apagado, Encendido**

Controladores de escaneado: **ISIS, ICA, TWAIN, WIA**

Código Aduanero: **43211711**

Memoria interna: **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Segmento HP: **Negocios**

Datos de logística

País de origen: **China, Taiwan**

Cantidad de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)**

Tecnologías y materiales sostenibles: **Embalaje con certificación FSC; 30 % de plástico reciclado posconsumo**

Huella de carbono total (kg of CO₂e): **830**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/739774/hp-scanjet-enterprise-flow-n9000-sn1-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a3-azul-blanco>