



Epson B11B205321 escáner Escáner de base plana y ADF 1200 x 1200 DPI A4 Blanco

Epson B11B205321, 216 x 1016 mm, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 40 ppm, 40 ppm

SKU: B11B205321

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1016 mm**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CCD**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 1016 mm
Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Niveles en escala de gris: 16
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 40 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 80 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 80 ipm
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF
Color del producto: Blanco
Desempeño
Tipo de sensor: CCD
Fuentes de luz: ReadyScan LED
Formatos de archivo para escaneo: JPG, PDF, TIFF
Ciclo de trabajo diario (máx.): 4000 páginas
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **50 - 128 g/m²**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 1016 mm**

Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **100 x 148 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Conectividad opcional: **Ethernet**

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Red

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **45 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.6 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **495 mm**

Profundidad: **360 mm**

Altura: **217 mm**

Peso: **9.8 kg**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/105248/epson-b11b205321-escaner-escaner-de-base-plana-y-adf-1200-x-1200-dpi-a4-blanco>