



## Epson WorkForce B11B253201 escáner Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro

Epson WorkForce B11B253201, 216 x 1828.8 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 16 Bit, 24 Bit, 16 Bit

SKU: B11B253201

### Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de sensor: **CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **300 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **No**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1828.8 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **USB/Batería**

Color del producto: **Negro**

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

## Aspectos destacados

### Escanea en cualquier lugar

El ES-60W incorpora conectividad Wi-Fi, panel LCD y batería, lo que permite escanear en cualquier momento y lugar, con velocidades que alcanzan los 4 segundos por página. Cuando la batería está cargada por completo, se pueden escanear hasta 300 páginas sin tener que conectar el equipo a la corriente.

### Correcta organización

El nuevo software ScanSmart de Epson permite escanear sin esfuerzo de la forma deseada, brindando un proceso de escaneado paso a paso fácil de utilizar. Los usuarios pueden guardar y enviar archivos en formatos habituales como PDF, JPEG, TIFF, entre otros. El escaneado continuo con el modo de alimentación automática acelera el proceso de escaneado, mientras que el sensor CIS proporciona un escaneado inmediato sin tiempo de encendido. El nuevo panel LCD facilita la definición de tareas de trabajo cuando se trabaja de forma remota.

### Flexible

La capacidad de escanear una amplia gama de tipos de papel y de documentos convierte a este modelo en un activo de confianza. Admite papel de 35 a 270 g/m<sup>2</sup> y de hasta 1,8 m de largo.

## Especificaciones

### Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1828.8 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado mejorada: **1200 x 1200 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **No**

Profundidad de color de entrada: **16 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de entrada de escala de grises: **16 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **15 ppm**

Velocidad de producción (escala de grises, A4): **15 ppm**

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **15 ppm**

Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4): **4 seg/página**

Velocidad de escaneado (color, baja res., A4): **4 seg/página**

Velocidad de escaneado (b/n, alta res., A4): **4 seg/página**

Velocidad de escaneado (color, alta res., A4): **4 seg/página**

Resolución de movimiento: **300 DPI**

## Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

## Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **300 páginas**

Controladores de escaneado: **ICA, SANE, WIA**

## Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6, A8**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.2 mm**

## Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

## Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

## Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **USB/Batería**

Consumo energético: **3.1 W**

Consumo de energía (inactivo): **2.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Modo reposo: **Si**

Consumo energético (en suspensión): **1.9 W**

Tipo de batería: **Batería integrada**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **272 mm**

Profundidad: **47 mm**

Altura: **34 mm**

Peso: **300 g**

**Contenido del empaque**

Cables incluidos: **USB**

**Requisitos del sistema**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

**Otras características**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

**Datos de logística**

País de origen: **China**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105273/epson-workforce-b11b253201-escaner-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro>